

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

ПО ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
№ РОСС RU.0001.01БИ00



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 3692

Внесен в государственный реестр системы сертификации
средств защиты информации по требованиям безопасности информации
26 января 2017 г.

Выдан: 26 января 2017 г.

Переоформлен: 20 июня 2022 г.

Действителен до: 26 января 2020 г.

Срок действия продлён до: 26 января 2025 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что **программно-аппаратный комплекс «ViPNet Coordinator HW 4»**, разработанный АО «ИнфоТеКС» и производимый АО «ИнфоТеКС» и ООО «Линза», является межсетевым экраном, соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) - по 4 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016) и «Профиль защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016) при выполнении указаний по эксплуатации, приведённых в формуляре ФРКЕ.00130-03 30 01 ФО.

Действие настоящего сертификата не распространяется на встроенные модули криптографической защиты информации.

Сертификат выдан на основании технического заключения от 22.12.2016, оформленного по результатам сертификационных испытаний испытательной лабораторией ООО «ЦБИ» (аттестат аккредитации от 11.04.2016 № СЗИ RU.0001.01БИ00.Б004), экспертного заключения от 28.12.2016, оформленного органом по сертификации ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России» (аттестат аккредитации от 05.05.2016 № СЗИ RU.0001.01БИ00.А002), технических заключений от 07.02.2020, 29.12.2020 и 25.05.2022, оформленных испытательной лабораторией ООО «ЦБИ», и экспертного заключения от 08.02.2021, оформленного органом по сертификации АО «Лаборатория ППШ».

Заявитель: АО «ИнфоТеКС»

Адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, эт. 2, помещение IX, комната 29

Телефон: (495) 737-6192

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФСТЭК РОССИИ



В.Лютиков